






Innervation du membre inférieur

Provient des plexus lombaire et sacré





Disposition générale des plexus







Constitution du plexus lombaire, branches terminales et collatérales





Rapports du plexus lombaire




Nerfs ilio-hypogastrique et ilio-inguinal






Nerf génito – fémoral




Nerf cutané latéral de la cuisse (fémoro – cutané)



Nerf fémoral: branches terminales



Nerf fémoral: Rapports au niveau inguinal






Nerf fémoral : Fonctions

Fonction motrice:



- Flexion de la cuisse
- Extension de la jambe
- +/- adducteur de cuisse

Territoire sensitif:



- Face ant. de la cuisse
- Celui du nf saphène et du nf saphène accessoire




Nerf obturateur: origine, trajet, terminaison, collatérales





Nerf obturateur: fonctions





Constitution du plexus sacré,




Constitution du plexus sacré, branches terminales et collatérales







Rapports du plexus sacré





Branches collatérales du plexus sacré






Nerf sciatique: origine, trajet, terminaison




Nerf sciatique: rapports et collatérales






Nerf sciatique: repère de surface et zone des injections intramusculaires


A




B






B




Nerf sciatique: fonctions sensibles et motrices




Nerf tibial: origine, trajet, terminaison, collatérales, rapports





Fosse poplitée droite



- 1 - n. tibial
- 2 - n. fibulaire commun
- 3 - v. petite saphène
- 4 - n. cutané sural latéral
- 5 - n. cutané sural médial
- 6 - v. communicante entre les vv. grande et petite saphène
- 7 - hiatus tendineux de l'adducteur
- 8 - v. poplitée
- 9 - a. poplitée
- 10 - r. musculaire







Région postérieure de la jambe

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 - n. fibulaire commun | 8 - m. court fibulaire |
| 2 - n. tibial | 9 - a. poplitée |
| 3 - n. cutané sural médial | 10 - m. soléaire |
| 4 - n. cutané sural latéral | 11 - a. tibiale postérieure |
| 5 - a. fibulaire | 12 - m. tibial postérieur |
| 6 - m. long fléchisseur de l'hallux | 13 - m. long fléchisseur des orteils |
| 7 - m. long fibulaire | 14 - r. calcanéen médial |



Nerfs plantaires médial et latéral












Nerfs fibulaires commun, superficiel et profond






Nerf fibulaire commun





Nerf fibulaire superficiel



Nerf fibulaire profond




Nerfs fibulaires: fonctions motrices et sensibles




Nerfs de la face dorsale du pied

(branches terminales de nerfs fibulaires profond et superficiel)



Application clinique: lésion du nerf fibulaire commun



Fauchage, steppage

Récapitulatif de l'Innervation motrice et sensitive du membre inférieur provenant du plexus sacré

